

اطلاعات در خصوص شرایط حمل و نقل بین المللی بار زمینی در فدراسیون روسیه

پلر خطرناک.

در حمل و نقل پلر خطرناک در خاک فدراسیون روسیه پایه مقررات و ضوابط موافقنامه اروپا در خصوص حمل و نقل بین المللی جدهای پلر خطرناک (ADR)(DDT) دعیت شود. نظرارت در انجام اینگونه حمل و نقل ها در روسیه به عنوان سرویس فرال نظارت در زمینه حمل و نقل ("روس ترانس نادزور") باشی: مسکو، 125991، بیوار لئینگراد، ساختمان 37، بلوك 1، تلفن: +7-499-2315009-2315535، فکس: +7-499-2315535. پست الکترونیک: head@rostransnadzor.ru میباشد.

علاوه بر آن، در صورت حمل و نقل پلر خطرناک بشرح مندرج در بند 1.3.10.1 متنیه الف موافقنامه فوق الاشاره (ADR)، شرکت حمل و نقل کننده و یا نساینده او باید مجوز مخصوص برای حمل و نقل در پلر مخصوص را کسب نماید. این مجوزها از سرتی ادارات منطقه‌ای نظارتی در جایهای "روس ترانس نادزور" که مختصات آنها در پایگاه اینترنتی به نشانی دای ذیل موجود می‌باشد مشخص می‌گردد:

<http://rostransnadzor.gov.ru/auto/regions/all.php>

<http://rostransnadzor.ru/rostransnadzor/territorialnye-upravleniya>

محموله‌های هجیم و سنگین.

از یکم ماه زیستیه سال 2015 در روسیه، محموله‌های جبیه و وزن، پلر محرری و ابعاد رساله نقلیه، اعمال می‌شود: (مراجعة شود به متنیه). وسیله نقلیه‌ای که ابعاد و وزن آنها بدون پلر و پس از پارکری از حد اکثر مقاییر مجاز تجاوز کنند، پایه نسبت به آنها مجوزهای حمل و نقل بین المللی از طریق سازمان دولتی "روس تور مونیتورینگ" روسیه، پلاشی: مسکو، 127018، خ. پولکوروا، شماره 3، ساختمان شماره 2، تلفن و فاکس: 2217398 - 2217390 و 2217390 - 47-495، پست الکترونیک: rossvtoplodor@guemp.ru تمام نمایند. متفاوت صدور مجوز حمل و نقل بین المللی می‌تراند برخواست خود را مستقیماً و بصورت کثیف از طریق ذکر و یا پست الکترونیک همراه با مدارک ثبل ارسان نماید.

- نقله مسیر غرد و سیله نقلیه ۱

- تحویر شدنیه فنی ینک کلش و ترسلر (تیمتریلر)؛

- نصریه گواهی های ثبت بدک کش و ترسلر (تیمتریلر)؛

- وکلتنامه جهت اخذ مجوز؛

- تصریف شخصیت مذکونه محموله با ذکر نام تولیدکننده پلر، مارک و مدل آن؛ در صورت حمل پلر بر روی سکوی پلر.

ضمنه استد فرقی التکر در سپت حاره‌ی "روس دور مونیتورینگ" به نشانی به ریه کار (به زبان روسی) در سایت: www.guemp.ru/index.php/medzhanaronye-perevorki به روسیه کار (به زبان روسی) در سایت: www.guemp.ru/index.php/obshchie-polozheniya آمده است.

بر اتفاق صدور مجوز، اگر هنول و میله نقلیه ۲۵ متر و یا بیشتر، عرض از ۱,۵ و یا بیشتر و ارتفاع آن از ۴,۵ متر بیشتر می‌باشد، متناسب ملزم به برداخت هزینه اسکورت آن می‌باشد و همچنین باید مبلغی به عنوان جبران خسارت ناشی از تردید وسائل نقلیه در جایها پرداخت نماید. سیزان این مبلغ به اندازه و ابعاد وسیله نقلیه، وزن آن و متیر تردیدستگی دارد. ذکرور پرداخت این مبلغها از طریق ذکر و یا ایندی مندرج در فرم تقدیمی به ستاد پلیس مریگردی، مجوز مریونه ظرف مدت ۱۵ روز و برای یک هزار سفر مدار می‌گردد و ۳ ماه اعتبار دارد.

هزینه استفاده از جلادها و راهها.

۱. در حمل حاضر هزینه تردید وسائل نقلیه در بخشندهای مختلف جلادهای کشور روسیه اخذ می‌گردد. فهرست کامل جلادهای عارضی و بخشای مختلف آنها در سایت شرکت دولتی جاده‌های روسیه "آوتودور" (Outdor) www.russiahighways.ru درج گردیده است. از جمله هزینه‌هایی که جایت تردید در بخشنده جنوب اخذ می‌شود، بشرح ذیل است: جاده "آم-۴" (رون)، لستان مسکو (کیلومتر ۴۸ تا کیلومتر ۷۱)؛ گذرگاه شهر بوگورودیتسک (کیلومتر ۲۲۵ تا کیلومتر ۲۶۰) گذرگاه شهر پفرموف (کیلومتر ۲۸۷ تا کیلومتر ۳۲۱)؛ گذرگاه شهر پلس و روستای پارکینو (کیلومتر ۳۳۰ تا کیلومتر ۴۴۱)؛ گذرگاه شهر زادونسک و روستای خلوتویه (کیلومتر ۴۱۴ تا کیلومتر ۴۶۴)؛ گذرگاه شهر وروتل (کیلومتر ۴۹۵ تا کیلومتر ۵۱۷). جلادهای فرق‌الذکر در نقشه‌های مندرج در صفحات اینترنتی سایتین مساحات‌دار جایه به نشانی: <http://avtodor-tr.ru/paid.map> و <http://m4highway.ru/map> آمده است.

هزینه‌های تردید هم از وسائل نقلیه روسی و هم از وسائل نقلیه خارجی اخذ می‌گردد. میزان مبلغ به محل مشخص جلاده، ارتفاع وسیله نقلیه، تعداد سورها و مدت زمان تردیدستگی دارد و برای هر وسیله نقلیه باری ندارای ۳ محور و یا بیشتر حدوداً معادل ۵ الی ۷ روبل در هر کیلومتر است. ترجیح هزینه در هر یک از جلادها به روبل (واحد پول روسیه) در سایت اینترنتی به نشانی: <http://avtodor-tr.ru/paid> و <http://m4highway.ru/wrist> ذکر شده است.

۲. علاوه بر آن، از ۱۵ نوامبر سال ۲۰۱۵ بهرامیزی می‌گردد هزینه جبران خسارت وارد به جلادهای فدرال نیز اخذ می‌گردد. این هزینه از همه وسائل نقلیه بثروی داخلی و خارجی ساده‌تر و زدن مجلز ۱۲ تری بنت تردید در همه جلادهای فدرال روسیه اخذ می‌گردد. شرکت حمل و نقل کننده باید با اپراتور سبستم قرارداد منعقد نماید، دستگاه ثبت اطلاعات تردید وسیله نقلیه را تریافت نماید، وجه کافی در حساب الکترونیکی خود یگذارد. دستگاه ثبت اطلاعات تردید وسیله نقلیه در نقاط عبور از مرز دولتی روسیه قبل دریافت است؛ این دستگاه باید بر هنگام خروج از خاک روسیه مسترد شود و یا ویژگی‌ای بليت آن گذاشته شود. وجه لازم بسته به مسافت پیشوده از حساب برداشت می‌شود، میزان پرداخت باید حدود ۳ الی ۴ روبل به ازای هر کیلومتر باشد.

بهمه مسئولیت مدنی وسائل نقلیه.

قدر امیون روسیه و نیز جمهوری اسلامی ایران عضو سیستم "نقشه سیز" می‌باشد. بیان‌نامه‌های سیستم "نقشه سیز" به عنوان خطمزده «RUS» در داخل خاک روسیه معتبر می‌باشد.

رفته خارجی فلک بیان‌نامه "نقشه سیز" ملزم می‌شند بیمعناهه ملی مسئولیت مدنی وسائل نقلیه را که اعتبار آن می‌تواند از ۵ روز نایک‌شان باشد، در مزد روسیه دریافت نشاند. از اول اوریل سال ۱۵(۲۰۲۰)، تهمت بیمعناهه

به مدت پنکهاد برای رسمیت تغییر باری خارجی ندارای تریبلر، برای اشخاص حقیقی حداقل ۷,۳ هزار روبل ر
برای اشخاص حقیقی حداقل ۰,۹ هزار روبل می‌پاشد.

四

میزان حداقل پل محدود و مدلنی تقلیل

- * قسمت همده جاذده در روش به برای بار محوری ۱۰ تن روی یک سهور پیشیقش شده است، اگر جاده برای بلز نیزگری پیشیقش شده باشد، عالم راهنمایی و رانندگی مربوط به آن تخصب می‌شود.
- ** برای رسالی نقلیه دارای چرخهای تک مجهز به سیستم تعطیل پنوماتیک و با مشبه آن.

توضیحات:

۱. ارقام داخل پرانتزها مربروط به چرخهای دوقلو و ارقام خارج از پرانتزها مربروط به چرخهای تک می‌باشد.
۲. محورهای دارای چرخهای تک و یا دوقلو ادغام شده در گروه محورهای نزدیک شده را پايد مثل محورهای نزدیک شده با چرخهای تک دانسته.
۳. برای محورهای دونایی و سه تابی که در یک بوزی ادغام شده‌اند، بار محوری مجاز از طریق تنظیم یک مجاز روی بوزی بد تعداد محورهای بدست می‌اید.
۴. توزیع شیر برای پل روی محورهای برای بوزی خانی دو محوره و سه محوره، مجلز است اگر جمع پل روی بوزی بیش از حد مجلز نباشد، و پل روی محور دارای حداقل بار از بزرگترین محوری مجاز روی یک محور (دارای چرخهای تک و یا دوقلو) بیشتر نباشد.

وزن‌های مجاز وسائل نقلیه

نوع وسیله نقلیه و یا انحراف و میزان نقلیه، تعداد و وضعیت وزن مجاز وسائل نقلیه، به عنوان مواریگیری محورها

وسائل نقلیه تک	دو محوره
18	دو محوره
25	سه محوره
32	چهار محوره
35	پنج محوره
کامپیون کمرشکن و نیوبلز	
28	سه محوره
36	چهار محوره
40	پنج محوره
44	شش محوره و بیشتر

حداکثر ابعاد مجاز وسائل نقلیه

متر

وسائل نقلیه تک - 12 متر

تریلر - 12 متر

کامیون کمربندیک - 20 متر

عرضی

همه انواع وسائل نقلیه - 2/59 متر

بدنه های ابز و ترمیک وسائل نقلیه - 2/6 متر

ارتفاع

همه انواع وسائل نقلیه - 4 متر

تو منجعات: حداکثر ابعاد مجاز وسائل نقلیه، ابعاد بدنه های جدا شدنی، خلرووف بار و کامپینر ها را شامل می شود.

**СПРАВКА
об условиях международной автомобильной перевозки грузов
в Российской Федерации**

Опасные грузы.

При автомобильной перевозке опасных грузов на территории Российской Федерации должны соблюдаться требования Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR / ДОНОГ). Контроль за выполнением таких перевозок в России осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), г. Москва, 125993, Ленинградский проспект, дом 37, корп. 1, тел. +7 (499) 231-50-09, факс +7 (499) 231-55-35, эл. почта besd@rostransnadzor.ru.

Кроме того, в случае перевозок грузов повышенной опасности, определенных в подразделе 1.10.3.1 Приложения А к ДОНОГ, перевозчик или его представитель должен изучить специальное разрешение на перевозку по конкретному маршруту. Разрешения выдаются территориальными учреждениями государственного автодорожного надзора (УГАДН) Ространснадзора, имеющими лицензии которых размещены в Интернете по адресам:

<http://rostransnadzor.ru/autoregions/all.html> и

<http://rostransnadzor.ru/gostanion/territoriyalnye-upravleniya>.

Крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

С 1 июля 2015 г. в России действуют новые предельно допустимые значения массы, осевых нагрузок и габаритов транспортных средств (далее *приложение*). Если параметры транспортного средства с грузом или без него превышают эти предельные значения, то для международной перевозки необходимо оформить разрешение в федеральном казенном учреждении «Государственная транспортная инспекция» (г. Москва, 127018, ул. Новковая, дом 3, строение 2; тел. и факс +7 (495) 221-73-98 или 221-73-90, эл. почта veducauto@gsip.gov.ru). Заявление в установленной форме можно подать лично, письмом, по факсу или по электронной почте. К заявлению прилагаются следующие документы:

- схема автопоезда;
- копия паспортов тягача и прицепа (полуприцепа);
копии свидетельства о регистрации тягача и прицепа (полуприцепа);
- доверенность на право получения разрешения;
- в случае перевозки на открытой платформе - копия информации из паспорта перевозимого изделия с указанием наименования производителя изделия, его марки и модели.

Образцы документов размещены на сайте ФКУ «Государственная инспекция» www.gosip.ru/index.php?medzhinaprednaukovo-rezuljutu. Там же дана общая информация о процедуре (на русском языке): <http://www.gosip.ru/index.php?obzorprocedury>.

При оформлении разрешения заявитель вносит плату за сопровождение транспортного средства, если еголина составляет 25 или более метров, либо ширина составляет 3,5 или более метров, либо высота превышает 4,5 метра, а также плату в счет возмещения предъявляемого транспортными средствами при проходе по автомагистральным дорогам. Размер оплаты зависит от размеров транспортного средства, его массы и маршрута следования. Счета на

ДОПУСТИМЫЙ ОГРУДОВОЙ ВАГРУЗКА НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

Разрешенные оси транспортного средства	Расчетные массы (единицы измерения)	Допустимые осевые нагрузки на осьах транспортных средств		
		для автомобилей, грузовиков, автобусов и тягачей, не имеющих тягачей (нагрузка на колеса, сумма осевых масс)	для автомобилей, грузовиков, автобусов и тягачей, имеющих тягач (нагрузка на колеса, сумма осевых масс)	для автомобилей, грузовиков, автобусов и тягачей, имеющих тягач (нагрузка на колеса, сумма осевых масс)
Одиночные	от 2,5 до 6 тонн	4,5 (6)	9 (10)	10,5 (12,5)
Стаканные оси приводов, полуцилиндров, грунтовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей (нагрузка на колеса, сумма осевых масс)	до 1 (включительно) от 1 до 1,3 (включительно) от 1,3 до 1,8 (включительно) от 1,8 до 2,5 (включительно)	9 (9) 9 (10) 10 (11) 11 (12)	10 (11) 13 (14) 15 (16) 17 (18)	11,5 (12,5) 14 (16) 17 (18) 18 (20)
Строительные оси приводов, полуцилиндров, грунтовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей (нагрузка на колеса, сумма осевых масс)	до 1 (включительно) до 1,3 (включительно) от 1,3 до 1,8 (включительно) от 1,8 до 2,5 (включительно)	11 (12) 11 (13) 13,5 (15) 15 (16)	15 (16,5) 18 (19,5) 21 (22,5-23) 22 (23)	17 (18) 20 (21) 23,5 (24) 25 (26)
Сдвоенные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, приводов и полуцилиндров, с квадратным сечением более трех (нагрузка на одну ось)	от 1 (включительно) от 1 до 1,3 (включительно) от 1,3 до 1,8 (включительно) от 1,8 до 2,5 (включительно)	5,5 (4) 6 (4,5) 6,5 (5) 8 (5,5)	5 (5,5) 6 (6,5) 6,5 (7) 7 (7,5)	5,5 (6) 6,5 (7) 7,5 (8) 8,5 (9)
Сдвоенные оси транспортных средств, имеющие на каждой оси по восемь и более колес (нагрузка на обе оси)	до 1 (включительно) от 1 до 1,3 (включительно) от 1,3 до 1,8 (включительно) от 1,8 до 2,5 (включительно)	6 6,5 7,5 8,5	9,5 10,5 12 13,5	11 12 13 14

*) Основные нормы дорог в России рассчитаны на осевую нагрузку 10 тонн на ось. Если дорога рассчитана на меньшую нагрузку, то расчетные массы должны быть уменьшены вдвое.

**) Для транспортных средств с одноколесами колесные нагрузки определяются при движении со скоростью:

участков размещены на сайте Государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») www.russianhighways.ru. В частности, на южном направлении платы взимается за проезд по следующим участкам трассы М-4 «Дон»: Московская область (48-й км — 71-й км); обход г. Богородицк (225-й км — 260-й км); обход г. Киреевск (287-й км — 321-й км); обход г. Ельца и села Яркино (340-й км — 411-й км); обход г. Задонск и села Хлевное (414-й км — 464-й км); обход г. Борисоглебск (495-й км — 517-й км). Перечисленные участки показаны на картах, размещенных на веб-страницах упомянутых операторов дорог: http://autodor.ru/rail_map и <http://m4highway.ru/map>.

Плата взимается как с российских, так и с иностранных транспортных средств. Размер платы зависит от конкретного участка дороги, от высоты транспортного средства, числа осей и времени суток и составляет в дневное время для грузового транспортного средства с 3 и более осями примерно 5–7 рублей за километр. Суммарная ставка платы за каждый из участков в рублях указана здесь: http://autodor.ru/rail_map, <http://m4highway.ru/map>.

2. Кроме этого, с 15 ноября 2015 года планируется введение платы и счёт возмещения вреда, причиняемого автомагистралям федерального значения. Плата будет взиматься за проезд по всем федеральным трассам России с грузовых транспортных средств разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн — как российских, так и иностранных. Транспортник должен будет заключить договор с оператором системы, получить бортовое устройство и положить необходимую сумму денег на свой индивидуальный счёт. Бортовое устройство можно будет получить в пунктах пропуска на государственной границе России; при выезде с российской территории его необходимо будет сдать либо внести за него залог. Деньги будут списываться со счёта в зависимости от проходимого расстояния. Размер платы должен составлять от 3 до 4 рублей.

Страхование автогражданской ответственности.

Российская Федерация, как и Исламская Республика Иран, является участником системы «Зелёная карта». Полисы «Зелёной карты» с незачеркнутым полем «CEV» действительны на российской территории.

Иностранный водитель, не имеющий при себе полиса «Зелёной карты», обязан приобрести на российской границе полис национального страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), который может иметь срок действия от 5 дней до 1 года. С 1 апреля 2015 г. стоимость полиса сроком на 1 месяц для иностранного грузового автомобиля с тоннажем составляет: для физических лиц — до 0,5 тыс. руб., для юридических лиц — до 7,3 тыс. руб.

Приложение

Установленные приказом Министра транспорта СССР от 26 декабря 1973 года - Технические нормы

транспортных средств, в том числе автомобилей и тракторов, для которых установлены ограничения по массе и габаритам, а также технические условия эксплуатации автомобилей.

3. Для автомобилей и тракторов, для которых установлены ограничения по массе, Технические нормы определяют предельно допустимые массы и габариты, соответствующие условиям эксплуатации.

4. Допускается перевозка грузов, масса которых превышает предельно допустимую, но не более 10% от массы груза, перевозимого в соответствии с Техническими нормами, на соответствующих автомобильных дорогах.

ДОПУСТИМЫЕ МАССЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Год транспортного средства или комбинации транспортных средств, включая вагонетки	Допустимая масса транспортного средства, тонн
всей	15

Справочная таблица 1-11

автомобиль	15
автомобиль	22
автомобиль	24
автомобиль	35

Автомобили с кузовом седан

автомобиль	25
автомобиль	36
автомобиль	40
автомобиль	44

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ГАБАРИТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Лобовое

Ограничение транспортных средств - 12 метров

Прицеп - 12 метров

Автомобиль - 11 метров

Широкое

Все транспортные средства - 2,55 метра

Инженерные (услуги) транспортные средства - 2,6 метра

Высота

Все транспортные средства - 4 метра

Примечание. Приведено дополнительные габариты транспортных средств, имеющие право на перевозку склонных к изрыванию грузов, включая контейнеры.