



بسمه تعالیٰ

شماره: ۱۶۲۴۱۷/۷۴/۳

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

پیوست:

جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای

انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایران

انجمن شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی مالکان کامیون ایران

انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی خراسان

انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی شمال‌غرب کشور

انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی آذربایجان غربی

انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی کالای گلستان

انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی اردبیل

موضوع: یادآوری اخرين مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد در قلمرو روسيه

با اسلام و احترام

با عنایت به برنامه‌ريزی برگزاری اجلاس آتی با طرف روسی، مراتب فوق به پیوست جهت آگاهی و اطلاع‌رسانی عنوان کلیه شرکتهای عضو یا غيرعضو، ارسال می‌دارد.

متعاقب وصول هرگونه اطلاعات تکمیلی، مراتب اطلاع‌رسانی خواهدشد. شایسته است هرگونه مغایرت، به‌همراه مستندات و شواهد مربوطه جهت اقدامات بعدی به این دفتر منعکس گردد.

جواد هدایتی
مدیر کل دفتر قوه از بير و حمل و نقل
بین‌المللی

ورويده فهر
شماره ۵۷۰۶
تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

رونوشت:

- مدیران کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استانهای مرزی و ذی‌بریط، جهت آگاهی.

- مدیریت محترم امور کارنه‌تیر و حمل و نقل بین‌الملل – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جهت آگاهی.

- انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی سیستان و بلوچستان، جهت آگاهی.

- معاونین دفتر، جهت اطلاع.

- خانم نیازاده و آقای زنگی‌آبادی، جهت اطلاع.

- پرونده روسیه.

اقدام‌کننده: علیرضا مقدسیان

وزارت حمل و نقل فدراسیون روسیه

شماره: ۹-۵۳۱ تاریخ: ۲۲ اوریل ۲۰۱۹

وزارت راه و شهرسازی

جمهوری اسلامی ایران - تهران

اداره کل سیاست دولت در حوزه حمل و نقل جاده‌ای و مسافری شهری وزارت حمل و نقل
فدراسیون روسیه یادداشت سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو مورخ: ۲۶ فوریه ۲۰۱۹ به
شماره: ۲۲۱۱/۲۸۶۸۱ را بررسی کرد و طبق بند ۳ صورتجلسه کمیسیون مشترک ارتباطات
بین‌المللی جاده‌ای روسیه و ایران (۲۵-۲۶ فوریه ۲۰۱۹، تهران) اشعار می‌دارد.

طبق بند ۷۵ مصوبه دولت فدراسیون روسیه مورخ: ۱۵ اوریل ۲۰۱۱ به شماره: ۲۷۲ «درباره تأیید
مقررات حمل و نقل بار و وسائل نقلیه جاده‌ای» بارگیری بار قابل تفکیک روی وسیله نقلیه
بگونه‌ای انجام می‌شود که وزن کل وسیله نقلیه با بار قابل تفکیک از وزن مجاز وسیله نقلیه که در
ضمیمه شماره ۱ این مقررات پیش‌بینی شده است تجاوز نکند، فشار روی محور وسیله نقلیه با بار
قابل تفکیک از فشار مجاز روی محور وسیله نقلیه که در ضمیمه شماره ۲ این مقررات پیش‌بینی
شده است تجاوز نکند و ابعاد وسیله نقلیه با بار قابل تفکیک از حداقل ابعاد مجاز وسیله نقلیه که
در ضمیمه شماره ۳ این مقررات (پیوست می‌گردد) پیش‌بینی شده است تجاوز نکند.

پیوست: ۵ برگ در یک نسخه

آباکیری
رئیس اداره کل سیاست دولت در حوزه
حمل و نقل جاده‌ای و مسافری شهری

ضمیمه شماره ۱

وزن مجاز وسیله نقلیه

نوع وسیله نقلیه یا ترکیب وسایل نقلیه، تعداد و محل قرارگیری محورها	وزن مجاز وسیله نقلیه، تن
دو محور	۱۸
سه محور	۲۵
چهار محور	۲۲
پنج محور و بیشتر	۲۸
کشندۀ‌ها و بوئی کش‌های فطره‌های جاده‌ای	
سد محور	۲۸
چهار محور	۳۶
پنج محور	۴۰
شش محور و بیشتر	۴۴

فشار مجاز روی محور وسیله نقلیه

				(مساوی ۱.۳)	محورهای گروه
(۲۴) ۲۲.۵	۲۲.۵	۲۱	(۱۵) ۱۳.۵	بیش از ۱.۲ تا ۱.۸ (مساوی) (۱.۸)	متشكل از ۳ محور نزدیک به <***> هم
(۲۶) ۲۵	(۲۲) ۲۲		(۱۵) ۱۵	بیش از ۱.۸ تا ۲.۵ (مساوی) (۲.۵)	
(۷) ۵.۵	(۵.۵) ۵		(۴) ۳.۵	تا ۱ (مساوی ۱)	محورهای نزدیک
(۷) ۸.۵	(۸.۰) ۷		(۴.۵) ۴	بیش از ۱ تا ۱.۳ (مساوی ۱.۳)	به هم وسائل نقليه که در هر
(۸) ۷.۵	(۷) ۶.۵		(۵) ۴.۵	بیش از ۱.۳ تا ۱.۸ (مساوی) (۱.۸)	محور حداکثر ۴ چرخ دارند (فشار روی محور در
(۹) ۸.۵	(۷.۵) ۷		(۰.۰) ۰	بیش از ۱.۸ تا ۲.۵ (مساوی) (۲.۵)	گروه متشكل از ۴ محور و بیشتر <***>
۱۱	۹.۵	۶		تا ۱ (مساوی ۱)	محورهای نزدیک به هم وسائل نقليه که هر محور ۸ چرخ و بیشتر دارد (فشار روی هر محور)
۱۲	۱۰.۵	۶.۵		بیش از ۱ تا ۱.۳ (مساوی ۱.۳)	
۱۴	۱۲	۷.۵		بیش از ۱.۳ تا ۱.۸ (مساوی) (۱.۸)	

۱۶	۱۳.۵	۸.۵	بیش از ۱۸ تا (مساوی ۲.۵ (۲.۵
----	------	-----	---------------------------------------

» در صورتی که مالک راه اتومبیل رو علائم جاده‌ای مربوطه را نصب کرده باشد و اطلاعات مربوط به فشار مجاز محور و سیله نقلیه برای راه اتومبیل رو را روی سایت رسمی آن قرار داده باشد.

» برای وسایل نقلیه دارای محورها و گروههای محورهای تک چرخ مجهز به کمک فر پنوماتیکی یا معادل آن.

»*** گروه محورهای نزدیک به هم- محورهای قرار گرفته در یک گروه هستند که عملاً با تریلر جفت شده و (یا) چفت نشده‌اند و فاصله آنها تا نزدیک ترین محور حداقل ۲.۵ متر (برابر با ۲.۵) است.

»*** وزنی که روی محور می‌آید یا مجموع وزن محورهای که در یک گروه قرار می‌گیرند.

توضیحات: ۱. مقادیر داخل پرانتز برای محورهای دو چرخ و مقادیر بدون پرانتز برای محورهای تک چرخ است.

۲. گروههای دو محور و سه محور که از محورهای تک چرخ و دو چرخ تشکیل شده‌اند را باید بعنوان گروههای محورهای تک چرخ تلقی کرد.

۳. توزیع نابرابر فشار روی محورها در گروههای دو محور و سه محور در صورتی مجاز است که فشار واردہ به گروه محورها از فشار مجاز روی گروه محورهای تک چرخ یا دو چرخ تجاوز نکند و فشار واردہ روی سنگین ترین محور در گروههای دو محور و سه محور به ترتیب از فشار مجاز روی تک محور تک چرخ یا دو چرخ بیشتر نباشد.

۴. در صورت وجود فواصل متفاوت بین محورهای یک گروه، برای هر فاصله بین محورها مقداری در نظر گرفته می‌شود که از طریق بدست آوردن میانگین فواصل محاسبه می‌شود (مجموع تمامی فواصل بین محورهای یک گروه به تعداد فواصل بین محورهای یک گروه تقسیم می‌شود). فاصله بین محورها که از طریق بدست آوردن میانگین فواصل محاسبه می‌شود برای گروههای دو محور و سه محور برای تعیین فشار مجاز در نظر گرفته می‌شود.

ضمیمه شماره ۴

حداکثر ابعاد مجاز وسایل نقلیه

طول

۱۲ متر	-	ماشین تک
۱۲ متر	-	تریبلر
۲۰ متر	-	کشنده/قطار جاده‌ای
۳ متر	-	حداکثر طول بار که از آخرين نقطه وسیله نقلیه پیرون زده است.

عرض

۲.۰۵ متر	-	تمامی وسایل نقلیه
۲.۶ متر	-	اتاق‌های عایق دار وسایل نقلیه

ارتفاع

۴ متر	-	تمامی وسایل نقلیه
-------	---	-------------------

توضیحات: حداکثر ابعاد مجاز وسایل نقلیه که در این ضمیمه درج شده است شامل ابعاد اتاق‌های موقت، محفظه‌های بار و همچنین کانتینرها می‌شود.

№ 4917/2ДА

Приложение:
упомянутое, на блз

Министерство Иностранных Дел Российской Федерации
свидетельствует свое уважение Посольству Исламской Республики
Иран в Москве и, ссылаясь на ноту Посольства № 2211/28681 от
26 февраля 2019 года, имеет честь препроводить копию письма
Министерства транспорта Российской Федерации в адрес
Министерства дорог и градостроительства Исламской Республики
Иран относительно действующих в рамках законодательства
Российской Федерации правил перевозок грузов автомобильным
транспортом.

Министерство пользуется случаем, чтобы возобновить
Посольству уверения в своем высоком уважении.



Москва, 26 апреля 2019 года

ПОСОЛЬСТВУ
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
г. Москва

TRANSPORTA
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



OF TRANSPORT
OF THE RUSSIAN FEDERATION

Our ref

Наш №

9-531

Date

Дата

26.04.2019

Министерство дорог и градостроительства
Исламской Республики Иран

г. Тегеран

Департамент государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации рассмотрел обращение Посольства Исламской Республики Иран в Москве от 26.02.2019 № 2211/28681 и в соответствии с пунктом 3 Протокола заседания российско-иранской Смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению (25-26 февраля 2019 г., г. Тегеран) сообщает.

В соответствии с пунктом 75 постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» размещение делимого груза на транспортном средстве осуществляется таким образом, чтобы общая масса транспортного средства с таким грузом не превышала допустимую массу транспортного средства, предусмотренную приложением № 1 к настоящим Правилам, нагрузка на ось транспортного средства с таким грузом не превышала допустимую нагрузку на ось транспортного средства, предусмотренную приложением № 2 к настоящим Правилам, а габариты транспортного средства с таким грузом не превышали предельно допустимые габариты транспортного средства, предусмотренные приложением № 3 к настоящим Правилам (прилагается).

Приложение: 5 л. в 1 экз.

Директор Департамента
государственной политики в области
автомобильного и городского
пассажирского транспорта

А.С. Бакирей

Ул. Рождественка, д.1, стр.1
109012, Москва, Российская Федерация,

1-1, Rozhdestvenskaya str.,
109012, Moscow, Russian Federation,

Приложение № 1

ДОПУСТИМАЯ МАССА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тип транспортного средства или комбинации транспортных средств, количество и расположение осей	Допустимая масса транспортного средства, тонн
Одиночные автомобили	
двухосные	18
трехосные	25
четырехосные	32
пятиосные и более	38
Автопоезда седельные и прицепные	
трехосные	28
четырехосные	36
пятиосные	40
шестиосные и более	44

Приложение № 2

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА НА ОСЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Расположение осей транспортного средства	Расстояние между сближенными осями (метров)	Допустимая нагрузка на ось <***> колесного транспортного средства в зависимости от нормативной (расчетной) нагрузки на ось (тонн) и числа колес на оси, (тонн)		
		для автомобилейных дорог, рассчитанных на нагрузку 6 тонн на ось <*>	для автомобилейных дорог, рассчитанных на нагрузку 10 тонн на ось	для автомобилейных дорог, рассчитанных на осевую нагрузку 11,5 тонны на ось
Одиночная ось (масса, приходящаяся на ось)	свыше 2,5	5,5 (6)	9 (10)	10,5 (11,5)
Двухосная группа (сумма масс осей, входящих в группу из 2 сближенных осей <**>)	до 1 (включительно)	8 (9)	10 (11)	11,5 (12,5)
	свыше 1 до 1,3 (включительно)	9 (10)	13 (14)	14 (16)
	свыше 1,3 до 1,8 (включительно)	10 (11)	15 (16)	17 (18)
	свыше 1,8 до 2,5 (включительно)	11 (12)	17 (18)	18 (20)
Трехосная группа (сумма масс осей, входящих в группу из 3 сближенных	до 1 (включительно)	11 (12)	15 (16,5)	17 (18)
	свыше 1 до 1,3 (включительно)	12 (13)	18 (19,5)	20 (21)

осей <***>)	свыше 1,3 до 1,8 (включительно)	13,5 (15)	21 (22,5 <*>)	23,5 (24)
	свыше 1,8 до 2,5 (включительно)	15 (16)	22 (23)	25 (26)
Сближенные оси транспортных средств, имеющие на каждой оси не более 4 колес (нагрузка, приходящаяся на ось в группе из 4 осей и более <***>)	до 1 (включительно)	3,5 (4)	5 (5,5)	5,5 (6)
	свыше 1 до 1,3 (включительно)	4 (4,5)	6 (6,5)	6,5 (7)
	свыше 1,3 до 1,8 (включительно)	4,5 (5)	6,5 (7)	7,5 (8)
	свыше 1,8 до 2,5 (включительно)	5 (5,5)	7 (7,5)	8,5 (9)
Сближенные оси транспортных средств, имеющие на каждой оси по 8 и более колес (нагрузка, приходящаяся на ось в группе осей)	до 1 (включительно)	6	9,5	11
	свыше 1 до 1,3 (включительно)	6,5	10,5	12
	свыше 1,3 до 1,8 (включительно)	7,5	12	14
	свыше 1,8 до 2,5 (включительно)	8,5	13,5	16

6

<*> В случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения на его официальном сайте информации о допустимой для автомобильной дороги осевой нагрузке транспортного средства.

<**> Для транспортных средств, имеющих оси и группы осей с односкатными колесами, оборудованными пневматической или эквивалентной ей подвеской.

<***> Группа сближенных осей - это сгруппированные оси, конструктивно объединенные и (или) не объединенные в тележку, с расстоянием до ближайшей оси до 2,5 метра (включительно).

<****> Масса, приходящаяся на ось, или сумма масс осей, входящих в группу осей.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ГАБАРИТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Длина

Одиночное транспортное средство	-	12 метров
Прицеп	-	12 метров
Автопоезд	-	20 метров
Длина выступающего за заднюю точку габарита транспортного средства груза не должна превышать	-	2 метра

Ширина

Все транспортные средства	-	2,55 метра
Изотермические кузова транспортных средств	-	2,6 метра

Высота

Все транспортные средства	-	4 метра
---------------------------	---	---------

Примечание. Предельно допустимые габариты транспортных средств, указанные в настоящем приложении, включают в себя размеры съемных кузовов и тары для грузов, включая контейнеры.